

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud  
**Technische gegevens Theater aan de Parade V20250501**

**Technische gegevens Casinozaal (grote zaal)**

**Afmetingen toneel**

KK tot laatste trek (diepte)	: 15,86m
KK tot rand voortoneel	: 2,27m
Toneelopening (breedte)	: 18 m

**Vloer**

	: Houten vloer (zwevend) en balletvloer
Maximale vloerbelasting	: 500kg/m2
Kabelgoot rondom	

**Capaciteit**

Totaal aantal stoelen	: 905
Aantal stoelen zaal	: 571
Aantal stoelen balkon	: 334
Aantal stoelen 1 <sup>ste</sup> Orkestbak Rij 1/2/3	: 46
Aantal stoelen 2 <sup>de</sup> Orkestbak Rij 4/5	: 49
Aantal stoelen techniekplaatsen	: 2x7 midden rij 8/9
Aantal rolstoelplaatsen	: 1 t/m 12 rij 8

**Licht**

Volledig LED	: Lichtplan zie bijlage
Consoles	: ETC APEX 10(opgesteld in regiecabine), ETC @5, systeem draait via ETC APEX RPU

**Geluid**

Systeem	: PA: Adamson - Array links 12 x Adamson S10 - Array rechts 12 x Adamson S10 - Center 11 x Adamson S7 - Sub 8 x Adamson S119 per twee gevlogen - Frontfill 2 x Adamson IS10P (L+R) - Balkonfill 4 x Adamson IS7P
Geluidstafel	: In overleg, Allen & Heath S5000, S3000, SQ5
Mixrack	: Allen & Heath DM32 + 2 x DX168
FOH plaatsen	: 2x7stoelen ca 4.5m max

**Video**


Projector	: Panasonic PTREQ12BEJ Laser Projector 1DLP 4K 12.000Lumen
Scherms	: Opzicht of doorzicht 600 x 345 (zichtmaat 580 x 325) inclusief accessoires om op te hangen of neer te zetten. In overleg is projecteren op de horizon ook mogelijk
Video mixer	: Roland 60HD

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud  
**Technische gegevens Theater aan de Parade V20250501**

PTZ controller	: Panasonic AW-RP60GJ
Camera's	: Panasonic AW-UE150 PTZ
Afkijk vast	: Toneel linksvoor, toneel rechtsvoor en toneel links achter

**Trekkenwand**

Merk	: Trekwerk, om de 20 cm, kaplijst zie bijlage
Lengte trek	: 22m
Maximale verdeelde last per trek	: 500kg
Maximale puntlast onder staalkabel	: 200kg
Maximale last tussen de staalkabels	: 200kg
Buisdiameter	: 48mm
Minimale trekhoogte (kap)	: 0,1m
Maximale trekhoogte (kap)	: 20,5m
Maximale hoogte trek onder portaal	: Variabel (Ligt aan hoogte portaalbrug)
Aantal trekken	: 79 stuks in de kap 2 stuks zijtrekken (91 t/m 92) 5 stuks onder het portaal (101 t/m 105) Waarvan 102/103 vrij 1 sluiertrek (111) 1 audio trek (121) 4 zaaltrekken (123 t/m 126)
Rigging	: 3x Rolcat over spant Max 1000kg per stuk.



Bijzonderheden	: Trek 1 loopt niet vrij (Portaal)
----------------	------------------------------------

**Afstopping**

Voordoek	: Handbediend. Kan ook omhoog changeren
Poten zwart wol	: 10m hoog 5,20m breed
Friezen Zwart wol	: 4m hoog 22m breed
Wit gaas	: JA
Zwart gaas	: JA
Horizondoek	: JA
Fond	: JA
Splitfond op rail	: JA
Rideau zwart wol	: 6m hoog 20m breed
Manteau	: Minimaal 10m Maximaal 18m
Portaal(fries)	: Minimaal 5,7m Maximaal 8m

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud  
**Technische gegevens Theater aan de Parade V20250501**

**Laden en lossen DOC 1 Casinozaal**

: Inpandig, plek voor 1 vrachtwagens, nog onbekend of trekker afgekoppeld moet worden. Navigatie, Parade 23 5211KL 's-Hertogenbosch

Informatie ZERO EMISSIE ZONE 's-Hertogenbosch: <https://www.s-hertogenbosch.nl/zero-emissie-zone/>

Tekeningen en technische lijsten zijn aan verandering onderhevig, we dragen er zorg voor om de meest recente op de website te delen. Voor vragen neem contact op met de afdeling techniek [techniek@theateraandeparade.nl](mailto:techniek@theateraandeparade.nl)

