

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud

Technische gegevens Theater aan de Parade V20240620

Technische gegevens Casinozaal (grote zaal)

Afmetingen toneel

KK tot laatste trek (diepte)	: 15,86m
KK tot rand voortoneel	: 2,27m
Toneelopening (breedte)	: 18,0m
Vloer	: Houten vloer (zwevend) en zwarte balletvloer kabelgoot rondom
Maximale vloerbelasting	: 500kg/m ²

Capaciteit

Totaal aantal stoelen	: 905
Aantal stoelen zaal	: 571
Aantal stoelen balkon	: 334
Aantal stoelen 1 ^{ste} Orkestbak Rij 1/2/3	: 46
Aantal stoelen 2 ^{de} Orkestbak Rij 4/5	: 49
Aantal stoelen techniekplaatsen	: 2x7 midden rij 8/9 (ca 4,5m)

Licht

Volledig LED	: Zie lichtplan
Consoles	: ETC APEX 10 (opgesteld in regiecabine), ETC @5, systeem draait via ETC APEX RPU
Vlogspots	: 2x Robe T2 follow spot system Losse volgsplot plekken vanuit de zaal niet mogelijk, alleen mogelijk vanaf tweede zaalbrug (beperkt diepte op toneel).

Geluid

Systeem	: PA Adamson - Array links 12x Adamson S10 - Array rechts 12x Adamson S10 - Center 11x Adamson S7 - Sub 8x Adamson S119 per twee gevlogen - Frontfill 2x Adamson IS10P (L+R) - Balkonfill 4x Adamson IS7P
Geluidstafel	: In overleg, Allen & Heath S5000, S3000, SQ5
Mixrack	: Allen & Heath DM32 + 2x DX168

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240620

Video

Projector	: Panasonic PTREQ12BEJ Laser Projector 1DLP 4K 12.000Lumen
Scherm	: Opzicht of doorzicht 600 x 345 (zichtmaat 580 x 325) inclusief accessoires om op te hangen of neer te zetten. In overleg is projecteren op de horizon ook mogelijk.
Video mixer	: Roland 60HD
PTZ controller	: Panasonic AW-RP60GJ
Camera's	: Panasonic AW-UE150 PTZ
Afkijk vast	: Toneel linksvoor, toneel rechtsvoor en toneel links achter.

Trekkenwand

Merk	: Trekwerk, om de 20,0cm, zie kaplijst.
Lengte trek	: 22,0m
Maximale verdeelde last per trek	: 500kg
Maximale puntlast onder staakabel	: 200kg
Maximale last tussen de staakabels	: 200kg
Buisdiameter	: 48,0mm
Minimale trekhoogte (kap)	: 0,1m
Maximale trekhoogte (kap)	: 20,5m
Maximale hoogte trek onder portaal	: Variabel (ligt aan hoogte portaalbrug)
Aantal trekken	: 79 stuks in de kap 2 stuks zijtrekken (91 t/m 92) 5 stuks onder het portaal (101 t/m 105) Waarvan 102/103 vrij 1 sluiertrek (111) 1 audio trek (121) 4 zaaltrekken (123 t/m 126)
Rigging	: 3x Rolcat over spant Max 1000kg per stuk.



Bijzonderheden	: Trek 1 loopt niet vrij (Portaal)
----------------	------------------------------------

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240620

Afstopping

Voordoek	: Handbediend. Kan ook omhoog changeren.
Poten zwart wol	: 10,0m hoog 5,2m breed
Friezen zwart wol	: 4,0m hoog 22,0m breed
Wit gaas	: aanwezig, in overleg te gebruiken.
Zwart gaas	: aanwezig, in overleg te gebruiken.
Horizondoek	: aanwezig, verplaatsbaar in de kap.
Fond	: aanwezig, verplaatsbaar in de kap.
Splitfond op rail	: aanwezig, verplaatsbaar in de kap.
Rideau zwart wol	: 6,0m hoog 20,0m breed
Manteau	: Minimaal 10,0m Maximaal 18,0m
Portaal(fries)	: Minimaal 5,7m Maximaal 8,0m

Productioneel

Intercomsysteem	: Clearcom, zowel bedraad als draadloos
Ringleiding	: Sennheiser
Kleedkamers	: 12 stuks, waarvan 6 groot en 6 klein
Vleugels-piano's	: Steinway & Sons D-vleugel (442Hz) Yamaha CX6 vleugel (440Hz) Yamaha U1 piano (440Hz)

Laden en lossen Casinozaal, DOCK 1

Inpandig:	Loadingdock voor 2 vrachtwagens of trekker-trailer combinaties, mogelijk luchtvering laten zakken i.v.m. 4,10m hoogte.
Navigatie adres:	Parade 23, 5211KL 's-Hertogenbosch, bij aankomst graag melden bij de receptie (foyer entree).

Tekeningen en technische lijsten zijn aan verandering onderhevig, we dragen er zorg voor om de meest recente op de website te delen. Voor vragen neem contact op met de afdeling techniek techniek@theateraandeparade.nl

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240620

