

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240806

Technische gegevens Pleinzaal (kleine zaal)

Toneel

Vloer	: Houten vloer (zwevend) en zwarte balletvloer, kabelgoot rondom.
Maximale vloerbelasting	: 500kg/m ²
Afmetingen	: 12,0 x 10,0m vlakke vloer
Concert opstelling	: Hefpodium 12 x 9,2m of 12 x 6,0m

Capaciteit

Staanplaatsen	: 750 tot maximaal 1000 bezoekers
Totaal aantal stoelen	: 364 tot maximaal 435
Aantal stoelen zaal	: 286
Aantal stoelen balkon	: 81
Aantal stoelen extra voorzetrif	: 26
Aantal stoelen techniekplaatsen	: 1x6 + 1x7 midden rij 13 + 14 (ca 4,0m)

Licht

Volledig LED	: Zie lichtplan
Consoles	: ETC @5, ETC Gio (steltafel) systeem draait via ETC Puck
Volgspots	: 2x Robe T1 follow spot system

Geluid

Systeem	: PA D&B
Geluidstafel	: In overleg, Allen & Heath S5000, S3000, SQ5
Mixrack	: Allen & Heath DM32 + 2 x DX168

Video

Projector	: Panasonic PTREQ12BEJ Laser Projector 1DLP 4K 12.000Lumen
Scherf	: Opzicht of doorzicht 600 x 345 (zichtmaat 580 x 325) inclusief accessoires om op te hangen of neer te zetten. In overleg is projecteren op de horizon ook mogelijk.
Video mixer	: Roland 60HD
PTZ controller	: Panasonic AW-RP60GJ
Camera's	: Panasonic AW-UE150 PTZ

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240806

Trekkenwand

Merk	: Trekwerk, Sil 1 (er kan niet gechangeerd worden, geen kapchangements tijdens voorstelling mogelijk)
Lengte trek	: 16,0m
Maximale verdeelde last per trek	: 300kg
Maximale puntlast onder staalkabel	: 150kg
Maximale last tussen de staalkabels	: 100kg
Buisdiameter	: 48,0mm
Minimale trekhoogte (kap)	: 0,1m
Maximale trekhoogte (kap)	: 8,0m
Aantal trommel trekken	: 27 decortrekken 1 t/m 27 1 zijtrek links, uit twee delen 91 en 92 1 zijtrek rechts, uit twee delen 93 en 94 4 zaaltrekken 101/104

Afstopping

Poten	: 5 stuks per kant 6,8m hoog en 3,9m breed
Friezen	: 5 stuks 1,5m hoog en 16,0m breed
Voordoek	: Niet standaard aanwezig, indien nodig in overleg.
Horizontoek	: Wit hangt vast op rol, PVC-opzichtdoek 8,0m hoog en 16,0m breed
Railfond	: Zwart, 2 delen van 6,8m hoog en 8,5m breed
Zwart gaas	: 6,8m hoog en 3,9m breed
Zij- en achter zwart	: Op rail

Productioneel

Intercomsysteem	: Clearcom, zowel bedraad als draadloos
Ringleiding	: Sennheiser
Kleedkamers	: 6 stuks, waarvan 2 groot en 4 klein
Vleugels-piano's	: Steinway & Sons D-vleugel (442Hz) Yamaha CX6 vleugel (440Hz) Yamaha U1 piano (440Hz)

Laden en lossen Pleinzaal, DOCK 2

Inpandig	: Loadingdock voor 1 vrachtwagen of trekker-trailer combinatie. Geheel gaat één verdieping omhoog.
Afmeting dock	: 3,4 x 16,9m
Navigatie adres:	Parade 23, 5211KL 's-Hertogenbosch, bij aankomst graag melden bij de receptie (balie foyer entree).

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud
Technische gegevens Theater aan de Parade V20240806

