

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud

Technische gegevens Theater aan de Parade V20250825

Technische gegevens Pleinzaal

Toneel	
Vloer	: Houten vloer (zwevend) en zwarte balletvloer.
Maximale vloerbelasting	: 500kg/m ²
Afmetingen	: 14,0 x 9,2m vlakke vloer
Concert opstelling	: Hefpodium 14 x 9,2m of 14 x 6m. Hoogte variabel tussen 0m en 1,0m

Capaciteit	
Staanplaatsen	: 750 tot maximaal 1000 bezoekers
Aantal stoelen zaal	: 260 tot 312
Aantal stoelen balkon	: 89
Techniekplaatsen op balkon	: 2x 6, rij 13 + 14 (ca 4,0m)
Zijbalkons	: 2x 11

Licht	
Volledig LED	: Zie lichtplan
Consoles	: ETC @5, ETC Gio (steltafel) systeem draait via ETC Puck
Volgspots	: 2x Robe T1 follow spot system

Geluid	
Systeem	: PA D&B
Geluidstafel	: In overleg, Allen & Heath S5000, S3000, SQ5
Mixrack	: Allen & Heath DM32 + 2 x DX168

Trekkenwand	
Merk	: Trekwerk, Sil 1 (er zijn geen kapchangements tijdens voorstelling mogelijk)
Lengte trek	: 16,0m
Maximale verdeelde last per trek	: 300kg
Maximale puntlast onder staalkabel	: 150kg
Maximale last tussen de staalkabels	: 100kg
Buisdiameter	: 48,0mm
Minimale trekhoogte (kap)	: 0,1m
Maximale trekhoogte (kap)	: 8,0m
Aantal trommel trekken	: 27 decortrekken 1 t/m 27 1 zijtrek links, uit twee delen 91 en 92 1 zijtrek rechts, uit twee delen 93 en 94 4 zaaltrekken 101/104

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud

Technische gegevens Theater aan de Parade V20250825

Video	
Projector	: Panasonic PTREQ12BEJ Laser Projector 1DLP 4K 12.000Lumen
Scherms	: Opzicht of doorzicht 600 x 345 (zichtmaat 580 x 325) inclusief accessoires om op te hangen of neer te zetten. Projectie op het horizontaaldoek is ook mogelijk.
Video mixer	: Roland 60HD
PTZ controller	: Panasonic AW-RP60GJ
Camera's	: Panasonic AW-UE150 PTZ

Krachtstroom	
Toneel linksachter	
1x	125A
1x	63A
2x	32A
Toneel rechtsachter	
2x	32A
Regie (balkon)	
1x	32A
Regiecabine	
1x	32A

Afstopping	
Poten	: 5 stuks per kant 6,8m hoog en 3,9m breed
Friezen	: 5 stuks 2m hoog en 16,0m breed
Voordoek	: Niet aanwezig
Horizontaaldoek	: Wit hangt vast op rol, PVC-opzichtdoek 8,0m hoog en 14,0m breed
Zwart gaas	: 6,8m hoog en 16,0m breed
Railfond	: Zwart, 2 delen van 6,8m hoog en 8,5m breed
Zij- en achter zwart	: Op rail

Productioneel	
Intercomsysteem	: Clearcom, zowel bedraad als draadloos
Slechthorenden gehoorondersteuning	: Sennheiser
Kleedkamers	: 6 stuks, waarvan 2 groot en 4 klein
Vleugels-piano's	: Steinway & Sons D-vleugel (442Hz) Yamaha CX6 vleugel (440Hz) Yamaha U1 piano (440Hz)

Disclaimer: alle opgegeven informatie is onder voorbehoud

Technische gegevens Theater aan de Parade V20250825

Laden en lossen Pleinzaal, DOCK 2

Inpandig

: Loadingdock voor 1 vrachtwagen of trekker-trailer combinatie. Geheel gaat één verdieping omhoog.

Afmeting dock

: 3,4 x 16,9m

Navigatie adres:

Parade 23, 5211KL 's-Hertogenbosch, bij aankomst graag melden bij de receptie (balie foyer entree).

