



Theaterzaal - Technische lijst PERRON-3**Update: 13-01-2020**







Contactgegevens	
Theatertechnicus	Roel van Creij & Guus Broeren
Adres	Hoff van Hollantlaan 1 5243 SR Rosmalen Nederland
Telefoon	06-83 23 55 01 073-850 7550 (algemeen)
E-mail	techniek@perron-3.nl info@perron-3.nl (algemeen)
Specificaties	
Theatertype	Vlakke vloer met telescopische tribune
Totaal aantal zitplaatsen	250 (en 4 rolstoelplaatsen)
Bijzonderheden zitplaatsen	Onderste 140 zitplaatsen van de tribune zijn inschuifbaar
Afmetingen	
Breedtematen	Variabele opening: 10-14 m
Dieptematen	Met balletvloer: 10 m Zonder balletvloer: 10 m
Hoogtematen	Vast grid: 8 m Onderkant zaalbruggen: 6 m
Toneel	
Laden en lossen	Laden en lossen via de hoofdingang Bereikbaar met trailer
Vloer	Houten vloer Balletvloer
Kleedkamers	2 kleedkamers op achtertoneel (beiden voorzien van wastafel/spoelbak en spiegels met verlichting). De linkerkleedkamer beschikt tevens over een toilet. In het souterrain zijn nog 2 kleedkamers met douche (deze zijn in overleg te gebruiken).
Vast grid	
Grid	Vast grid is aanwezig na de laatste brug. Het grid hangt op 8 meter hoogte en heeft een maas van 1x1 meter.
Truss	Tussen brug 2 en brug 3 is een truss (X30D) van 12 meter breed. Deze is variabel in zowel diepte als hoogte.
Geluid	
Speakers	4 x Acoustic line A6 fullrange 2 x Acoustic line A8 Sub
Monitoren	4 x Acoustic line A6 fullrange
Mengtafel	Midas M32 digitaal
Randapparatuur	1 x Granite intercom met 4 postjes
Microfoons	Er zijn diverse microfoons beschikbaar (draadloze microfoon, headset, etc.). Neem contact met ons op voor meer informatie.
Stageblok	1 x blok 24 heen en 4 terug naar regiekamer 1 x blok 24 heen en 4 terug naar tribune


Licht	
Lichttafel & Dimmers	Lichttafel: GMA2 onPC command wing Dimmers: Strand wallrack 36 kringen 2.5 kw per kanaal (1t/m36) 2 x TTL 12 kanaals dimmer 2.5 kw per kanaal (37t/m60)
Krachtstroom	
Aansluitingen	1 x 63A krachtaansluiting, toneel links achter 1 x 32A krachtaansluiting, toneel links achter 1 x 16A krachtaansluiting, rechts voor toneel
Video	
Beamer	1 x Panasonic PT-RZ570 Led-Laser
Filmdoek	Projectie op horizontodoek
Randapparatuur	1 x Roland V-1HD videomixer 1 x Denon DBP-2012UDP Blu-ray speler
Aansluitingen	3 x cat5e ftp aansluiting links achter (1t/m3) 1 x cat5e ftp aansturing links voor (4) 1 x cat5e ftp aansluiting midvoor podium (5) 2 x cat5e ftp aansluiting backstage (6t/m7)

Lichtplan:




Zaalverlichting 33/34/35/51/52

-  Pc 1kW
-  Pc 2kW
-  Profiel 575watt
-  Profiel 750watt
-  Horizonbak 1kW
-  Par64 MFL 1kW





Regie

Bruggen:



Afstopping:



Regie